

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84 ust. 1 i 2 oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 1094), zwanej dalej *ustawą ooś*, w związku z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 sierpnia 2023r. spółki Sky Scrap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 2 lok 31 i reprezentowanej przez Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny „aon-t” Z. Kabaciński, E. Szczepaniak Sp. J. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

orzekam

- I. o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów – skupu złomu i surowców wtórnych z uwzględnieniem tymczasowego magazynowania odpadów na działkach o nr ewidencyjnym 23/12 i 23/13 obręb A-6 w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada 93/97.**
- II. określám następujące istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:**
- 1) wodę na cele socjalno-bytowe pobierać istniejącym przyłączem z sieci wodociągowej,
 - 2) powstające ścieki sanitarne odprowadzać do szczelnego, przenośnego zbiornika gromadzenia ścieków bytowych (np. typu TOI-TOI) oraz zapewnić odbiór tych ścieków przez firmy asenizacyjne, które odwozić będą ścieki do oczyszczalni ścieków lub ww. ścieki odprowadzać do kanalizacji miejskiej (nie dopuścić do przepełnienia zbiorników),
 - 3) planowane przedsięwzięcie prowadzić zgodnie z nakazami i zakazami udokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (CZWP) nr 401 o nazwie Niecka Łódzka, na którym to obszarze znajduje się przedsięwzięcie,
 - 4) nie należy dopuszczać do wycieków substancji ropopochodnych (w szczególności paliw i olejów z niesprawnych technicznie pojazdów i urządzeń),
 - 5) teren przedsięwzięcia winien zostać wyposażony w sorbety umożliwiające zebranie ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych,
 - 6) należy używać sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy,
 - 7) należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów,
 - 8) wytwarzane odpady w pierwszej kolejności przekazywać do odzysku, a jeżeli jest to technologicznie lub ekonomicznie niemożliwe – do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom, posiadającym aktualne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami, chyba że dany odpad nie wymaga zezwolenia na ich transport,
 - 9) zbierane odpady należy magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach lub kontenerach do danego typu odpadów odpornych na ich działanie, ustawionych na utwardzonej i szczelnej powierzchni,
 - 10) miejsce magazynowania odpadów należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i zwierząt,

- 11) sektory do magazynowania odpadów należy wyznaczyć na utwardzonej, szczelnej powierzchni placu magazynowego,
- 12) magazynowanie odpadów winno odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować te odpady,
- 13) pojemniki, kontenery i inne opakowania służące do magazynowania odpadów powinny być odpowiednio oznakowane (kodem odpadu lub nazwą zwyczajową odpadu),
- 14) zbierane odpady należy przekazywać uprawnionym firmom, posiadającym zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
- 15) teren przedsięwzięcia winien zostać wyposażony w wizyjny system monitoringu magazynowanych odpadów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz. U. z 2019r. poz. 1755),
- 16) transport magazynowanych odpadów do miejsc ich przetwarzania powinien być realizowany przez uprawnione podmioty,
- 17) na terenie przedsięwzięcia nie należy prowadzić konserwacji lub serwisowania sprzętu,
- 18) miejsca magazynowania odpadów należy wyposażać w odpowiednią ilość sorbentów oraz w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy,
- 19) powstające na etapie eksploatacji odpady o charakterze komunalnym (z zaplecza socjalno-biurowego) należy gromadzić w sposób selektywny, w zamykanych pojemnikach lub workach, ustawionych przy wjeździe na teren skupu; odpady te powinny być odbierane przez uprawnioną firmę w ramach gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych,
- 20) w ramach planowanego przedsięwzięcia zbierać maksymalnie następujące rodzaje odpadów:
 1. 12 01 01 odpady z tłoczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów w ilości ok. 15 Mg/rok,
 2. 12 01 02 cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów w ilości ok. 15 Mg/rok,
 3. 12 01 03 odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych w ilości ok. 900 Mg/rok,
 4. 12 01 04 cząstki i pyły metali nieżelaznych w ilości ok. 900 Mg/rok,
 5. 15 01 04 opakowania z metali w ilości ok. 850 Mg/rok,
 6. 16 01 17 metale żelazne w ilości ok. 675 Mg/rok,
 7. 16 01 18 metale nieżelazne w ilości ok. 100 Mg/rok,
 8. 16 02 14 zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 w ilości ok. 20 Mg/rok,
 9. 17 04 01 miedź, brąz, mosiądz w ilości ok. 400 Mg/rok,
 10. 17 04 02 aluminium w ilości ok. 400 Mg/rok,
 11. 17 04 03 ołów w ilości ok. 50 Mg/rok,
 12. 17 04 04 cynk w ilości ok. 50 Mg/rok,
 13. 17 04 05 żelazo i stal w ilości ok. 1800 Mg/rok,
 14. 17 04 07 mieszaniny metali w ilości ok. 900 Mg/rok,
 15. 20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 w ilości ok. 20 Mg/rok,
 16. 20 01 40 metale w ilości ok. 900 Mg/rok,
 17. 16 06 01* baterie i akumulatory ołowiowe w ilości ok. 20 Mg/rok.
- 21) ww. odpady należy magazynować na utwardzonym terenie o powierzchni do 1000m² w następujący sposób:
 - kontenerach na utwardzonym podłożu na placu – 12 01 01, 12 01 02, 12 01 03, 12 01 04, 15 01 04, 16 01 17, 16 01 18, 16 02 14, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 04, 17 04 05, 17 04 07, 20 01 36, 20 01 40,
 - w szczelnych zamykanych pojemnikach – 16 06 01*,
- 18) maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku nie może przekroczyć 8015 Mg/rok,
- 19) maksymalna łączna masa odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie wynosi 881 Mg,
- 20) magazynowanie odpadów prowadzić tak, aby nie powstawały z nich odcieki,

Uzasadnienie

W dniu 23.08.2023r. do tutejszego Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim wpłynął wniosek spółki Sky Scrap Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 2 lok. 31 reprezentowanej przez Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny „aon-t” Z. Kabaciński, E. Szczepaniak Sp. J. z siedzibą w Łodzi ul. Łagiewnicka 54/56 budynek C lokal 721, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów – skupu złomu i surowców wtórnych z uwzględnieniem tymczasowego magazynowania odpadów na działkach o nr ewidencyjnym 23/12 i 23/13 w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada 93/97. Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z kopią mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 83 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), tj. *punkty do zbierania, w tym przeładunku złomu, z wyłączeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych*.

Pismami z dnia 08.09.2023r. (sygn. OŚ.6220.3.2023.DS/3) Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Po analizie wszystkich dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz po zapoznaniu się z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (postanowienie z dnia 21.09.2023r. sygn. WOOŚ.4220.659.2023.DDo), opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu (opinia sanitarna z dnia 03.10.2023r. sygn. PPIS.ZNS.90281.24.2023.AG) oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Łowiczu (opinia z dnia 13.12.2023r. sygn. WA.ZZŚ.5.4901.1.379.2023.PD) uznano, że nie jest konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Odstępując od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko uwzględniono łącznie poszczególne uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś. Wzięto również pod uwagę kryterium zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Planowane przedsięwzięcie położone jest na terenie objętym zapisami Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/241/04/04 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 16.12.2004r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 76 z 2005r. poz. 758). Teren, w tym działki objęte niniejszą decyzją został opisany w planie symbolem B22 PB, SU – tereny przemysłu, usług rzemiosła oraz drobnej wytwórczości, baz, składów oraz usług

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu punktu zbierania odpadów – punktu skupu złomu i surowców wtórnych, z uwzględnieniem tymczasowego magazynowania zebranych odpadów. Przedsięwzięcie realizowane będzie w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada 93/97 na działkach o nr ewid. 23/12 i 23/13. Na potrzeby prowadzonej działalności Wnioskodawca będzie wynajmował istniejący plac składowy o powierzchni 1000m². W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność prowadzenia prac budowlanych. Praca w planowanym punkcie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku (około 252 dni w roku) w godzinach 8.00-16.00, przy zatrudnieniu ok. 1 osoby.

Działalność polegać będzie na przyjmowaniu, ważeniu i rozładunku dowiezionych odpadów, segregacji odpadów, selektywnym, tymczasowym magazynowaniu zebranych odpadów w wydzielonych kontenerach, załadunku i ekspedycji dostaw. Zebrane odpady poddawane będą ważeniu na dwie wagi o udźwigu maksymalnie 600 i 300kg, a w przypadku większej partii odpadów możliwe będzie korzystanie z wagi najazdowej o udźwigu maksymalnie do 300Mg. Odpady dostarczane będą

głównie przez klientów indywidualnych i przez podmioty gospodarcze. Po rozładunku dostawy nastąpi obsługa dostawcy polegająca na wypłaceniu należności oraz wypełnieniu odpowiednich dokumentów i formularzy ewidencyjnych. Następnie zebrane odpady będą transportowane do miejsc selektywnego magazynowania i umieszczane w odpowiednich pojemnikach i kontenerach usytuowanych na placu magazynowym. Po zapełnieniu kontenerów złomem, w ilości która będzie uzasadniać ekonomiczny ich wywóz, odpady będą odbierane przez zbierającego lub podmiot zewnętrzny. Zakłada się, że kontenery na złom stalowy będą wymieniane z częstotliwością ok. 1 raz w tygodniu. Pozostałe odpady ze złomem kolorowym będą odbierane w miarę potrzeb za pomocą samochodów dostawczych i ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej <3,5 Mg).

Rodzaje odpadów przewidziane do zbierania w ramach przedsięwzięcia:

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów w okresie roku [Mg]
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Kontener stalowy	1,5	15
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Kontener stalowy	1,5	15
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Kontener stalowy	20	900
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	Kontener stalowy	20	900
5.	15 01 04	Opakowania z metali	Kontener stalowy	20	850
6.	16 01 17	Metale żelazne	Kontener stalowy	225	675
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	Kontener stalowy	10	100
8.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Kontener stalowy	5	20
9.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Kontener stalowy	14	400
10.	17 04 02	Aluminium	Kontener stalowy	41	400
11.	17 04 03	Ołów	Kontener stalowy	13	50
12.	17 04 04	Cynk	Kontener stalowy	10	50
13.	17 04 05	Żelazo i stal	Kontener stalowy	450	1800
14.	17 04 07	Mieszania metali	Kontener stalowy	20	900
15.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Kontener stalowy	5	20
16.	20 01 40	Metale	Kontener stalowy	20	20
Odpady niebezpieczne					
1.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Specjalny pojemnik	5	20

Miejsce magazynowania, na placu magazynowym o pow. 1000m² pozwoli, przy przyjętym sposobie ich magazynowania na maksymalne zmagazynowanie ww. ilości odpadów. Odpady będą zbierane i

magazynowane selektywnie, nie będzie następowało ich mieszanie. Magazynowane odpady zabezpieczone będą przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt. Pojemniki, kontenery, zbiorniki i inne opakowania służące do magazynowania odpadów będą odpowiednio oznakowane (kodem odpadu lub nazwą zwyczajową odpadu). Odpady złomu będą gromadzone selektywnie, w kontenerach usytuowanych na utwardzonym placu magazynowym. Przyjmuje się, że mogą być one przykrywane brezentem w celu zabezpieczenia odpadów przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Sposób magazynowania odpadów zabezpiecza środowisko przed wymywaniem substancji niebezpiecznych z odpadów i tym samym zabezpiecza środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem oraz przed zaśmiecaniem poprzez rozwiewanie odpadów na tereny sąsiednie.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

Na terenie planowanego przedsięwzięcia istnieje wiele firm i podmiotów wynajmujących część budynku i placu (firmy prowadzące działalność o charakterze handlowo – usługowym). Zlokalizowany jest tu m.in. gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), w którym zbierane są głównie odpady o kodach: 20 03 07, 20 01 36, 20 01 35, 20 01 34, 20 01 28, 20 01 23*, 20 01 21*, 20 01 11, 20 01 10, 20 01 01, 20 01 32, 20 02 01, a także: 16 01 03, 15 01 07, 15 01 06, 15 01 02, 15 01 01, 17 09 04, 17 06 04, 17 03 80, 17 02 01, 17 01 02, 17 01 01 oraz 17 04.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Teren, na którym będzie funkcjonowało przedsięwzięcie, jest w całości ogrodzony oraz utwardzony za pomocą płyt betonowych i tłucznia budowlanego. Teren jest wolny od zadrzewień oraz pozbawiony jest roślinności naturalnej. Jedynie na obrzeżu znajdują się trawniki. Teren jest w całości przekształcony antropogenicznie. W ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się rozbudowy ani przebudowy istniejących budynków, ani dostawienia wiaty magazynowej. Sposób zagospodarowania terenu nie ulegnie zmianie. W ramach inwestycji nie przewiduje się usunięcia drzew i wycinki krzewów. Jedynie teren pod omawianą działalność zostanie wyгородzony ogrodzeniem nie trwale związanym z gruntem. Na tym terenie zostanie posadowiony typowy kontener biurowo – socjalny dla pracownika złomu nie trwale związany z gruntem oraz kabina WC.

Bilans terenu inwestycji:

- powierzchnia terenu wykorzystywanego pod działalność (plac składowy) – 1000m²,
- powierzchnia budynku pełniącego funkcję biurowo – socjalną – ok. 18m²,
- powierzchnia pod kabinę WC – ok. 2,5m².

Na terenie inwestycyjnym oraz w bezpośrednim sąsiedztwie nie notowano siedlisk przyrodniczych ujętych w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej UE i chronionych prawem krajowym na mocy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitych części wód powierzchniowych RW200017272138 Bzura od źródeł do Starówki. Przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia rozwiązania technologiczne pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych, a zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Realizacja inwestycji i jej późniejsza eksploatacja nie wpłynie negatywnie na stan jakościowy i ilościowy wód podziemnych i powierzchniowych rozpatrywanego obszaru.

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia zaopatrzenie w wodę będzie realizowane w oparciu o przyłącze wodociągowe w budynku biurowym. Powstawać będą wyłącznie ścieki socjalno – bytowe, które gromadzone będą w przenośnym zbiorniku do gromadzenia ścieków. Nie będą powstawały

ścieki przemysłowe. W ramach przedsięwzięcia nie będzie pobierana woda na cele przemysłowe. Nie przewiduje się wykorzystywania innych surowców.

d) emisji i występowania innych uciążliwości

W fazie eksploatacji minimalizowany będzie ruch pojazdów, stosowany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym, a działalność prowadzona będzie wyłącznie w porze dnia. Dodatkowo prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja wytwarzanych oraz zbieranych odpadów, a zebrane i wytwarzane odpady będą przekazywane uprawnionym odbiorcom.

Obsługa komunikacyjna przedsięwzięcia będzie realizowana przez jeden wjazd/wyjazd. Przewiduje się wjazd 16 pojazdów osobowych o masie do 3,5 t/dobę, 4 pojazdów dostawczych o masie do 3,5 t/dobę oraz dwóch pojazdów ciężarowych o masie powyżej 3,5 t/dobę. Źródłem emisji zanieczyszczeń w fazie eksploatacji będą silniki pojazdów z zapłonem iskrowym ZS oraz z zapłonem samoczynnym ZS (Diesla) poruszających się po terenie przedsięwzięcia. Z przeprowadzonej w karcie analizy wynika, że przedsięwzięcie nie spowoduje uciążliwego oddziaływania na stan jakości powietrza. W fazie eksploatacji źródłem hałasu będzie ruch pojazdów oraz ręczny przeładunek złomu. Przedsięwzięcie będzie funkcjonować wyłącznie w porze dnia (w porze nocy na terenie nie będzie żadnego źródła hałasu). Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że izolacja równoważnego poziomu dźwięku o wartości 50 dB (reprezentująca wartość dopuszczalną na terenie zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci lub młodzieży w porze dnia) może wykraczać nieznacznie poza granice terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny na odległość 2m w kierunku północnym, obejmując teren niepodlegający ochronie przed hałasem (tereny ul. Franciszkańskiej). Na terenie oraz na elewacji szkoły na kierunku zachodnim, obliczone poziomy dźwięku A są znacznie niższe niż wartość dopuszczalna (w związku z tym na terenie chronionym akustycznie, będą dotrzymane dopuszczalne wartości hałasu). Wykonane obliczenia pozwalają stwierdzić, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia klimatu akustycznego w sąsiedztwie przedsięwzięcia i nie będzie stanowić zagrożenia dla terenów chronionych akustycznie.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu

Planowana inwestycja nie będzie stanowiła zakładu o dużym ryzyku, ani o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Nie przewiduje się, aby przedsięwzięcie było źródłem wystąpienia poważnej awarii, katastrofy naturalnej i budowlanej.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadku gdy planuje się ich powstawanie

W fazie eksploatacji powstawać będą odpady o kodach: 15 01 01 (0,010 Mg/rok), 15 01 02 (0,015 Mg/rok), 15 02 03 (0,02 Mg/rok), 16 02 14 (0,06 Mg/rok), 15 01 10* (0,05 Mg/rok), 15 02 02* (0,05 Mg/rok), 16 02 13* (0,05 Mg/rok), 16 02 15* (0,05 Mg/rok). Odpady będą magazynowane selektywnie w wydzielonych, oznakowanych miejscach, w szczelnych, zamykanych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, opakowaniach firmowych i innych opakowaniach. Pojemniki i kontenery usytuowane będą na utwardzonym terenie w wydzielonych do tego celu miejscach. Wytwarzane odpady będą odbierane przez uprawnione podmioty, posiadające pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Najbliższe budynki mieszkalne i szkolne znajdują się po zachodniej i północnej stronie planowanej inwestycji, w odległości około 100m od miejsca planowanych prac. Inwestycja ze względu na przewidywane parametry nie przyczyni się do znaczącej zmiany krajobrazu. Otoczenie inwestycji jest w znacznej mierze przekształcone antropogenicznie, a inwestycja nie wymaga adaptacji do zmian i fluktuacji klimatu.

W fazie eksploatacji inwestycji może nastąpić wzrost emisji hałasu spowodowany pracą maszyn i przemieszczaniem pojazdów ciężkich dostarczających i odbierających zebrane odpady. Aby ograniczyć dyskomfort akustyczny okolicznych mieszkańców prace należy wykonywać wyłącznie w porze dziennej, przy zastosowaniu sprzętu sprawnego pod względem technicznym, posiadającego

ważne dopuszczenie do ruchu oraz sprawny układ wydechowy. Wszystkie źródła hałasu źródeł mają charakter przejściowy i krótkotrwały.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W pobliżu planowanego przedsięwzięcia nie występują zdefiniowane:

- obszary wodno – błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek,
- obszary wybrzeży i środowisko morskie,
- obszary górskie lub wyżynne,
- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wody oraz obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,
- obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,
- obszary, na których standardy jakości zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia,
- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszary przylegające do jezior,
- uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,
- wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe, w tym naturalne i antropogeniczne.

Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie bez ingerencji w tereny leśne. Z treści karty informacyjnej nie wynika aby istniała konieczność wycinki drzew i krzewów.

W bezpośrednim sąsiedztwie i w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary i formy ochrony przyrody podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody takie jak: parki narodowe, rezerваты przyrody, obszary Natura 2000 itp. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak jest wyznaczonych korytarzy ekologicznych.

Najbliżej planowanego przedsięwzięcia znajdują się:

- Zespół Przyrodniczo – Krajobrazowy Dolina Sokołówki w odległości ok. 4,45km,
- Torfowisko Rąbień w odległości ok. 0,53km,
- obszar Natura 2000 Grądy nad Lindą PLH100022 w odległości ok. 7,55km,
- korytarz ekologiczny Dolina Bzury – Neru KPnC-20 w odległości ok. 25,3km w kierunku wschodnim.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy stwierdzić, że na etapie eksploatacji i ewentualnej likwidacji inwestycji przy przyjętych założeniach technicznych i technologicznych nie będą występowały oddziaływania o znacznej wielkości lub złożoności. Nie wystąpi prawdopodobieństwo znaczącego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska przyrodniczego oraz na elementy klimatotwórcze. Przedsięwzięcie nie będzie generowało oddziaływań wykraczających poza dopuszczalne stężenia i normy.

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Eksploatacja projektowanej inwestycji, przy założeniach przyjętych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, nie będzie oddziaływać na obszary geograficzne i znaczną liczbę ludności. Oddziaływania będą miały zasięg lokalny, mało znaczący i odwracalny. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie gminy miejsko - wiejskiej Aleksandrów Łódzki. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego gęstość zaludnienia dla Gminy Aleksandrów Łódzki wg danych na 1 stycznia 2022r. wynosi 1605 osób na km².

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Brak transgranicznego oddziaływania na środowisko ze względu na niewielką skalę planowanego przedsięwzięcia oraz lokalny charakter.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania

Planowana inwestycja nie spowoduje wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania

Z analizy przedsięwzięcia wynika, że rodzaj planowanego przedsięwzięcia, jego skala oraz planowana lokalizacja nie przyczyni się do powstania istotnego czy też znaczącego oddziaływania na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi, w tym nie przewiduje się możliwości wywoływania uciążliwości powodowanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i źródła promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływania w czasie eksploatacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne i będą związane z ruchem pojazdów i przeładunkiem odpadów.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji występują inne przedsięwzięcia, których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania inwestycji, ale przy zachowaniu odpowiednich zasad zrównoważonego rozwoju, właściwego ładu przestrzennego oraz interesu osób trzecich, nie przewiduje się aby te działania powodowały kumulację oddziaływań.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania

Zastosowanie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji oraz użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich zawartych w rozstrzygnięciu decyzji będą stanowiły minimalizujące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko

Biorąc pod uwagę powyższe należało orzec jak w sentencji.

Integralną częścią decyzji jest charakterystyka przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania za pośrednictwem Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 1a i 1b ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. 2023r., poz. 1094 tj.).

Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. 2023r., poz. 1094 tj.).

Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 tj.).

Z up. Burmistrza

Dominika Szutenbach

Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Akademicki Ośrodek Naukowo – Techniczny „a-ont”
Z. Kabaciński, E. Szczepaniak Sp. J.
ul. Łagiewnicka 54/56
94-463 Łódź
2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul. Torowa 25
95-200 Pabianice
3. Pozostałe strony postępowania – w formie obwieszczenia
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Traugutta 25
90-113 Łódź
5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Andrzeja Struga 23
95-100 Zgierz
6. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Łowiczu
ul. Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
7. a/a

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu punktu zbierania odpadów – skupu złomu i surowców wtórnych z uwzględnieniem tymczasowego magazynowania odpadów na działkach o nr ewidencyjnych 23/12 i 23/13 obręb A-6 w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada 93/97.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na prowadzeniu punktu zbierania odpadów – punktu skupu złomu i surowców wtórnych, z uwzględnieniem tymczasowego magazynowania zebranych odpadów. Przedsięwzięcie realizowane będzie w Aleksandrowie Łódzkim przy ul. 11 Listopada 93/97 na dz. o nr ewid. 23/12 i 23/13. Na potrzeby prowadzonej działalności Wnioskodawca będzie wynajmował istniejący plac składowy o powierzchni 1000m². W wyniku realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi konieczność prowadzenia prac budowlanych. Praca w planowanym punkcie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku (około 252 dni w roku) w godzinach 8.00-16.00, przy zatrudnieniu ok. 1 osoby.

Działalność polegać będzie na przyjmowaniu, ważeniu i rozładunku dowiezionych odpadów, segregacji odpadów, selektywnym, tymczasowym magazynowaniu zebranych odpadów w wydzielonych kontenerach, załadunku i ekspedycji dostaw. Zebrane odpady poddawane będą ważeniu na dwie wagi o udźwigu maksymalnie 600 i 300kg, a w przypadku większej partii odpadów możliwe będzie korzystanie z wagi najazdowej o udźwigu maksymalnie do 300Mg. Odpady dostarczane będą głównie przez klientów indywidualnych i przez podmioty gospodarcze. Po rozładunku dostawy nastąpi obsługa dostawcy polegająca na wypłaceniu należności oraz wypełnieniu odpowiednich dokumentów i formularzy ewidencyjnych. Następnie zebrane odpady będą transportowane do miejsc selektywnego magazynowania i umieszczane w odpowiednich pojemnikach i kontenerach usytuowanych na placu magazynowym. Po zapełnieniu kontenerów złomem, w ilości która będzie uzasadniać ekonomiczny ich wywóz, odpady będą odbierane przez zbierającego lub podmiot zewnętrzny. Zakłada się, że kontenery na złom stalowy będą wymieniane z częstotliwością ok. 1 raz w tygodniu. Pozostałe odpady ze złomem kolorowym będą odbierane w miarę potrzeb za pomocą samochodów dostawczych i ciężarowych (o dopuszczalnej masie całkowitej <3,5 Mg).

Rodzaje odpadów przewidziane do zbierania w ramach przedsięwzięcia:

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie [Mg]	Maksymalna masa odpadów w okresie roku [Mg]
1.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	Kontener stalowy	1,5	15
2.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	Kontener stalowy	1,5	15
3.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	Kontener stalowy	20	900
4.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	Kontener stalowy	20	900
5.	15 01 04	Opakowania z metali	Kontener stalowy	20	850
6.	16 01 17	Metale żelazne	Kontener stalowy	225	675
7.	16 01 18	Metale nieżelazne	Kontener stalowy	10	100
8.	16 02 14	Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13	Kontener stalowy	5	20
9.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	Kontener stalowy	14	400
10.	17 04 02	Aluminium	Kontener stalowy	41	400
11.	17 04 03	Ołów	Kontener stalowy	13	50
12.	17 04 04	Cynk	Kontener stalowy	10	50
13.	17 04 05	Żelazo i stal	Kontener stalowy	450	1800
14.	17 04 07	Mieszania metali	Kontener stalowy	20	900
15.	20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35	Kontener stalowy	5	20
16.	20 01 40	Metale	Kontener stalowy	20	20
Odpady niebezpieczne					
1.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	Specjalny pojemnik	5	20

Miejsce magazynowania, na placu magazynowym o pow. 1000m² pozwoli, przy przyjętym sposobie ich magazynowania, na maksymalne zmagazynowanie ww. ilości odpadów. Odpady będą zbierane i magazynowane selektywnie, nie będzie następowało ich mieszanie. Magazynowane odpady zabezpieczone będą przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt. Pojemniki, kontenery, zbiorniki i inne opakowania służące do magazynowania odpadów będą odpowiednio oznakowane (kodem odpadu lub nazwą zwyczajową odpadu). Odpady złomu będą gromadzone selektywnie, w kontenerach usytuowanych na utwardzonym placu magazynowym. Przyjmuje się, że mogą być one przykrywane brezentem w celu zabezpieczenia odpadów przed niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych. Sposób magazynowania odpadów zabezpiecza środowisko przed wymywaniem

substancji niebezpiecznych z odpadów i tym samym zabezpiecza środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem oraz przed zaśmiecaniem poprzez rozwiewanie odpadów na tereny sąsiednie.

Analiza wniosku i karty informacyjnej pod kątem możliwości ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanej inwestycji wykazała, że zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji przedsięwzięcie nie powinno negatywnie wpłynąć na istniejący stan środowiska.